

TRAMITAR EL CERTIFICAT DE DISCAPACITAT (CAD)



ÍNDEX

1. Documentació a gestionar prèviament.....	pàg. 3
2. Documentació a aportar per la sol·licitud del CAD.....	pàg. 3
3. Sol·licitud del grau de discapacitat.....	pàg. 4
4. Valoració del grau en funció de la pèrdua.....	pàg. 5
4.1. Recordatori: Lectura de l'audiograma.....	pàg. 5
4.2. Deficiència auditiva monoaural.....	pàg. 5
4.3. Deficiència auditiva binaural.....	pàg. 7
4.4. Aspectes a tenir en compte.....	pàg. 9
5. Preguntes freqüents i qüestions informals.....	pàg. 10

1. Documentació a gestionar prèviament

- **DNI DEL/A MENOR:** En la majoria de tràmits es demana que l'infant tingui el seu DNI propi. És per això que cal demanar cita prèvia a través de la pàgina web de la Policia Nacional.
- **INFORME I DIAGNÒSTIC DEL SERVEI D'OTORRINOLARINGOLOGIA DE L'HOSPITAL DE REFERÈNCIA:** És necessari l'informe i el diagnòstic del vostre hospital de referència per poder tramitar el CAD, així com l'audiometria.
- **COMPTE BANCARI A NOM DE L'INFANT:** Per a la realització d'algunes sol·licituds, es demana que la prestació vagi al compte bancari de l'infant. El pare, la mare o tutor/a legal, pot afegir-se sempre com a cotitular del compte.

IMPORTANT (!) A més de l'informe mèdic, s'han de complir els següents requisits:

- Tenir nacionalitat espanyola o ser estranger/a resident a Espanya.
- Estar empadronat/da en algun municipi de Catalunya.

2. Documentació a aportar per la sol·licitud del CAD

Per sol·licitar el certificat, s'ha de descarregar i emplenar la sol·licitud de reconeixement o revisió del grau de discapacitat i adjuntar la documentació necessària:

- Còpia del NIE, si és el cas.
- Per a persones estrangeres comunitàries, certificat d'inscripció en el Registre Central d'Estrangers, carta verda i passaport. Per a persones no comunitàries, Targeta de Resident (TIE).
- Còpia dels informes mèdics, psicològics o socials actualitzats emesos per professionals autoritzats que avalin la discapacitat.
- Còpia del llibre de família, en cas que el representant sigui el pare o mare de la persona beneficiària.
- Document acreditatiu de la representació voluntària segons l'article 5 de la Llei 39/2015. Informació relacionada en el punt 7 del formulari en cas de representació voluntària.

- Acta d'acceptació del càrrec i poders de l'entitat a favor de la persona que signatura, amb declaració responsable que són vigents i no han estat modificats, en cas que el representant legal sigui persona jurídica i la persona beneficiària major de 18 anys.
- Còpia de la sentència d'incapacitació i nomenament de tutor/a o guardador/a, i Resolució administrativa i nomenament de tutor/a o guardador/a, si la persona beneficiària és major de 18 anys.
- Còpia de la resolució de la discapacitat en cas d'haver-se expedit en una altra comunitat autònoma.

3. Sol·licitud del grau de discapacitat

Un cop tinguem l'informe mèdic acreditatiu fet pel nostre metge/ssa de la sanitat pública, el grau de reconeixement de la discapacitat es pot sol·licitar per **internet** a través de la web de la Generalitat o **presencialment** en diferents oficines de Benestar Social i Famílies en funció del nostre municipi de residència.

<https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Reconeixement-o-revisio-del-grau-de-la-discapacitat?category=7614d1e8-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1>

3 PASSOS

PAS 1.- Sol·licitud telemàtica o presencial

- Cal demanar cita prèvia per entregar la documentació presencial.
- Cal imprimir els formularis i portar-los emplenats per agilitzar el tràmit presencial.

PAS 2.- Valoració presencial del/a menor

- El/la menor ha de presentar-se i identificar-se amb DNI/NIE.
- Les persones que acompanyin al menor s'hauran d'identificar amb DNI/NIE.
- Aquesta valoració es realitza amb un/a pediatra i un/a psicòleg/a.
- Cal portar els informes dels/les professionals sanitaris que hagin valorat al/la menor durant el període corresponent (l'hospital, CREDA, entre d'altres).


PAS 3.- Resolució del grau de discapacitat

- Rebreu un correu postal amb la resolució que especifica els criteris importants: el grau de discapacitat, si supera o no el barem de mobilitat, si requereix o no d'una tercera persona i el caràcter definitiu/provisional de la resolució.

IMPORTANT (!) Més endavant rebreu la targeta acreditativa de discapacitat per correu postal.

4. Valoració del grau en funció de la pèrdua

4.1.- Recordatori: Lectura de l'audiograma



Les "x" i les "o" marquen l'audició del so que arriba per **via aèria**, sense pròtesis auditives, per valorar l'audició i/o restes auditives.

Les "<" ">" indiquen l'audició del so que arriba per **via òssia**, és a dir, a través de l'ós, darrera l'orella.

4.2.- Deficiència auditiva monoaural

1.- Sumar els llindars de l'audiometria tonal en decibels (dB), realitzada **sense** pròtesis, en les freqüències: 500, 1.000, 2.000 i 4.000 Hertz (Hz).


2.- La suma dels decibels dona un **nombre (SDNA)** que té un **percentatge (%)** assignat en la taula corresponent.

SDNA ¹	%	SDNA ¹	%	SDNA ¹	%
100	0,0%	190	33,8%	280	67,5%
105	1,9%	195	35,6%	285	69,3%
110	3,8%	200	37,5%	290	71,2%
115	5,6%	205	39,4%	295	73,1%
120	7,5%	210	41,2%	300	75,0%
125	9,4%	215	43,1%	305	76,9%
130	11,2%	220	45,0%	310	78,8%
135	13,1%	225	46,9%	315	80,6%
140	15,0%	230	48,8%	320	82,5%
145	16,9%	235	50,6%	325	84,4%
150	18,8%	240	52,5%	330	86,2%
155	20,6%	245	54,4%	335	88,1%
160	22,5%	250	56,2%	340	90,0%
165	24,4%	255	58,1%	345	91,9%
170	26,2%	260	60,0%	350	93,8%
175	28,1%	265	61,9%	355	95,6%
180	30,0%	270	63,8%	360	97,5%
185	31,9%	275	65,6%	365	99,4%
				≥370	100,0%

¹ Suma de los decibelios de los niveles umbral de audición a 500, 1000, 2000 y 4000 Hz

IMPORTANT (!) Demanar a l'hospital audiometria de camp lliure sense pròtesis.

Exemple:



OD: 40db + 50db + 60db + 70db = 220 SDNA

SDNA ¹	%	SDNA ¹	%	SDNA ¹	%
100	0,0%	190	33,8%	280	67,5%
105	1,9%	195	35,6%	285	69,3%
110	3,8%	200	37,5%	290	71,2%
115	5,6%	205	39,4%	295	73,1%
120	7,5%	210	41,2%	300	75,0%
125	9,4%	215	43,1%	305	76,9%
130	11,2%	220	45,0%	310	78,8%
135	13,1%	225	46,9%	315	80,6%
140	15,0%	230	48,8%	320	82,5%
145	16,9%	235	50,6%	325	84,4%
150	18,8%	240	52,5%	330	86,2%
155	20,6%	245	54,4%	335	88,1%
160	22,5%	250	56,2%	340	90,0%
165	24,4%	255	58,1%	345	91,9%
170	26,2%	260	60,0%	350	93,8%
175	28,1%	265	61,9%	355	95,6%
180	30,0%	270	63,8%	360	97,5%
185	31,9%	275	65,6%	365	99,4%
				≥370	100,0%

¹ Suma de los decibelios de los niveles umbral de audición a 500, 1000, 2000 y 4000 Hz

OE: 50db + 55db + 50db + 60db = 215 SDNA

OD (OÏDA DRETA): 220 SDNA = 45%

OE (OÏDA ESQUERRA): 215 SDNA = 43,1%

4.3.- Deficiència auditiva binaural

1.- Aplicar la fórmula amb els % de SDNA obtinguts anteriorment en el càlcul de la deficiència auditiva monoaural.

$$\frac{[(5 \times \% \text{ de pèrdua de oïdo mejor}) + (\% \text{ de pèrdua del oïdo peor})]}{6}$$

6

2.- Derivada de la fórmula, s'obté el % de deficiència d'audició binaural el qual s'ha de buscar la seva correspondència de % de deficiència total persona segons la taula (taula per hipoacúsies neurosensorials i/o mixtes i taula per hipoacúsies conductives).

Neurosensorials i mixtes:

% Deficiència de audició binaural	% Deficiència total persona	% Deficiència de audició binaural	% Deficiència total persona	% Deficiència de audició binaural	% Deficiència total persona	% Deficiència de audició binaural	% Deficiència total persona
0-1,6	1%	16,1-17,6	11%	32,6-35	21%	59,6-64	31%
1,7-3,2	2%	17,7-19,2	12%	35,1-37,5	22%	64,1-68,5	32%
3,3-4,8	3%	19,3-20,8	13%	37,6-40	23%	68,6-73	33%
4,9-6,4	4%	20,9-22,4	14%	40,1-42,5	24%	73,1-77,5	34%
6,5-8	5%	22,5-23,9	15%	42,6-45	25%	77,6-81,9	35%
8,1-9,6	6%	24-25,4	16%	45,1-47,5	26%	82-85,6	36%
9,7-11,2	7%	25,5-26,9	17%	47,6-50	27%	85,7-89,2	37%
11,3-12,8	8%	27-28,4	18%	50,1-52,5	28%	89,3-92,8	38%
12,9-14,4	9%	28,5-29,9	19%	52,6-54,9	29%	92,9-96,4	39%
14,5-16	10%	30-32,5	20%	55-59,5	30%	96,5-100	40%

Conductives:

% Deficiència auditiva bianural	% Deficiecia total persona	% Deficiència auditiva bianural	% Deficiència total persona	% Deficiència auditiva bianural	% Deficiència total persona
0,0 - 1,4	0%	32,9 - 35,7	12%	67,2 - 69,9	24%
1,5 - 4,2	1%	35,8 - 38,5	13%	70,0 - 72,8	25%
4,3 - 7,1	2%	38,6 - 41,4	14%	72,9 - 75,7	26%
7,2 - 9,9	3%	41,5 - 44,2	15%	75,8 - 78,5	27%
10,0 - 12,8	4%	44,3 - 47,1	16%	78,6 - 81,4	28%
12,9 - 15,7	5%	47,2 - 49,9	17%	81,5 - 84,2	29%
15,8 - 18,5	6%	50,0 - 52,8	18%	84,3 - 87,1	30%
18,6 - 21,4	7%	52,9 - 55,7	19%	87,2 - 89,9	31%
21,5 - 24,2	8%	55,8 - 58,5	20%	90,0 - 92,8	32%
24,3 - 27,1	9%	58,6 - 61,4	21%	92,9 - 95,7	33%
27,2 - 29,9	10%	61,5 - 64,2	22%	95,8 - 98,5	34%
30,0 - 32,8	11%	64,3 - 67,1	23%	98,6 - 100,0	35%

Exemple:

OD: 40db + 50db + 60db + 70db = 220 SDNA

OE: 50db + 55db + 50db + 60db = 215 SDNA

Pitjor oïda = columna (lateral)
Millor oïda = fila (inferior)

215	7.2	8.8	10.4	11.9	13.4	15.0	16.5	18.1	19.7	21.3	22.9	24.4	25.9	27.5	29.0	30.6	32.2	33.8	35.4	36.9	38.4	40.0	41.5	43.1			
220	7.0	8.6	10.2	11.7	13.2	14.8	16.3	17.8	19.3	20.9	22.4	23.9	25.4	26.9	28.4	29.9	31.4	32.9	34.4	35.9	37.4	38.9	40.4	41.9	43.4	45.0	
225	7.8	9.4	11.0	12.5	14.1	15.7	17.2	18.7	20.3	21.9	23.5	25.0	26.6	28.2	29.7	31.2	32.8	34.4	36.0	37.5	39.1	40.7	42.2	43.8	45.3	46.9	
230	8.1	9.7	11.3	12.8	14.4	16.0	17.5	19.1	20.6	22.2	23.8	25.3	26.9	28.5	30.0	31.6	33.1	34.7	36.3	37.8	39.4	41.0	42.5	44.1	45.6	47.2	48.8
235	8.4	10.0	11.6	13.1	14.7	16.3	17.8	19.4	20.9	22.5	24.1	25.6	27.2	28.8	30.3	31.9	33.4	35.0	36.6	38.1	39.7	41.3	42.8	44.4	45.9	47.5	49.1
240	8.8	10.3	11.9	13.4	15.0	16.6	18.1	19.7	21.3	22.8	24.4	25.9	27.5	29.1	30.6	32.2	33.8	35.3	36.9	38.4	40.0	41.6	43.1	44.7	46.3	47.8	49.4
245	9.2	10.7	12.2	13.8	15.3	16.9	18.4	20.0	21.5	23.0	24.6	26.1	27.7	29.2	30.7	32.2	33.8	35.3	36.9	38.4	40.0	41.6	43.1	44.7	46.3	47.8	49.4
250	9.6	11.1	12.6	14.1	15.7	17.2	18.7	20.3	21.9	23.4	25.0	26.5	28.1	29.6	31.2	32.7	34.2	35.8	37.3	38.9	40.4	42.0	43.5	45.0	46.6	48.1	49.7
255	10.0	11.5	13.0	14.5	16.0	17.6	19.1	20.6	22.1	23.7	25.2	26.7	28.2	29.7	31.2	32.7	34.2	35.7	37.2	38.7	40.2	41.7	43.2	44.7	46.2	47.7	49.2
260	10.4	11.9	13.4	14.9	16.4	17.9	19.4	20.9	22.4	23.9	25.4	26.9	28.4	29.9	31.4	32.9	34.4	35.9	37.4	38.9	40.4	41.9	43.4	44.9	46.4	47.9	49.4
265	10.8	12.3	13.8	15.3	16.8	18.3	19.8	21.3	22.8	24.3	25.8	27.3	28.8	30.3	31.8	33.3	34.8	36.3	37.8	39.3	40.8	42.3	43.8	45.3	46.8	48.3	49.8
>=370	16.7	18.3	19.8	21.3	22.9	24.5	26.0	27.6	29.2	30.8	32.3	33.8	35.4	37.0	38.5	40.1	41.7	43.3	44.8	46.3	47.9	49.5	51.0	52.6	54.2	55.8	57.3
ANISI 1969	<=100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220		

5. Preguntes freqüents i qüestions informals

- **Quina documentació cal portar el dia de la valoració?** Tots els informes que tingueu de l'infant.
- **Fan preguntes a l'infant o el fan parlar?** Sí, sempre ho intenten, amb les pròtesis posades. Sempre es té en compte la seva edat i el seu estat de salut.
- **Es fan proves d'audició durant la valoració?** No, els i les professionals del comitè consideren vàlides les proves que aporta la persona interessada. Si durant l'entrevista de valoració no es té clara la validesa de les proves, poden demanar noves proves que s'aporten a posteriori.
- **S'accepten proves de centres privats?** Sí, és indiferent si el centre és públic o privat, sempre i quan les proves estiguin fetes per un otorrino. Quan ja es té el diagnòstic d'altres revisions es poden aportar proves d'un centre audioprotètic.
- **Cal omplir el qüestionari BRP?** La majoria de preguntes no són aplicables a infants, per això actualment no és aconsellable omplir-ho en infants, ja que aquesta informació es recollirà durant l'entrevista.
- **La família pot mantenir alguna qüestió mèdica de forma reservada per a l'infant?** Sí, només cal comentar-ho a administració i ells s'encarregaran de traslladar-ho als tècnics.
- **Amb els canvis de barems, tenen en compte altres aspectes a banda de la pèrdua auditiva?** Sí, aspectes psicosocials, de conducta, de comunicació i llenguatge, entre d'altres.
- **Les sordeses de lleu a moderades arriben al 33%?** "Només" amb la pèrdua auditiva, no.
- **Hi ha discapacitats que no calgui renovar per resultar definitives?** Sí, però en el cas que s'hagi millorat o empitjorat, es pot demanar una revisió.
- **Cal fer alguna cosa abans que caduqui el grau provisional?** No, es citarà d'ofici des de la Generalitat o des del consorci que pertoca. No s'ha de demanar cita prèvia i s'ha de tenir en compte que normalment es valora el mateix mes de caducitat de la valoració.

- **Cal presentar alguna documentació en una revaloració del grau?** Si la situació de salut ha canviat, cal portar informes actualitzats.
- **Què he de fer si es canvia de domicili?** S'ha de notificar a la Generalitat per una instància genèrica de forma presencial a les oficines, o per internet. És molt important que les dades estiguin actualitzades per efectes de notificació.
- **Quin és el termini de mitjana que es triga actualment per tramitar un expedient de discapacitat?** Un any.
- **Com puc obtenir informació de l'estat de l'expedient?** Estan tots els números de telèfon i correus electrònics dels establiments d'atenció a persones amb discapacitat en la següent pàgina web:

https://dretssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematicos/persones_amb_discapacitat/entitats_i_establiments_atencio_discapacitat/directori_establiments_datenci_o_a_persones_amb_discapacitat/

També es pot trucar al 012, un telèfon gratuït que ofereix informació i orientació.

Cal notificar a la Seguretat Social la resolució del CAD (tant la primera vegada com les renovacions). Els informes aportats han de tenir una validesa de 6 mesos (antiguitat màxima respecte la data de valoració).

A TENIR EN COMPTE

Valoració presencial: No tenen en compte la conversa en entorns quotidians. Valoren la comunicació en situacions controlades.

Cal fer esmena que en aquell moment la situació és controlada però que, en situacions quotidianes (ex: escola, pati, cafeteria, etc.), és on s'observen les dificultats comunicatives.